



KATALOG PRODUKTÓW





Skorzystaj z **atrakcyjnych ofert biznesowych dla Twojej apteki**
a także zdobądź **cenną i aktualną wiedzę**

EDUKACJA

Zdobywaj
punkty edukacyjne

Uczestnicz w kursach organizowanych
przez wybitnych ekspertów
oraz doświadczonych praktyków

partnerem serwisu jest

Okręgowa Izba Aptekarska
w Białymstoku



BIZNES

Maksymalizuj
swoją marzę

Korzystaj z dedykowanych ofert
na produkty Vitamed i DMG

sponsorem serwisu są

Vitamed
Pharmaceuticals



Członkostwo w FarmaKlubie jest **wolne od jakichkolwiek opłat**

Dołącz już dziś na www.farmaklub.pl



Spis treści

Rowatinex	W leczeniu i profilaktyce kamicy moczowej	4
Rowachol	W leczeniu i profilaktyce kamicy żółciowej	5
Gastrotuss	Przeciwrefluksowy syrop i tabletki do żucia	6
Gastrotuss light	Niskokaloryczny syrop przeciwrefluksowy	7
Gastrotuss baby	Syrop przeciwrefluksowy dla niemowląt i dzieci	8
Colinox	Krople doustne przeciw kolkom i wzdęciom	9
Stomatovis	Pasta ochronna na aftowe zapalenie jamy ustnej	10
Dermicin	Specjalistyczny zestaw na ciemieniuchę	11
PoxClin BodyMousse	Pianka na świąd skóry i pokrzywkę	12
PoxClin CoolMousse	Pianka dla dzieci chorych na ospę wietrzną	13
Immuwash	Oczyszczająco-regenerujący aerozol do nosa z beta-glukanem	14
GripSTOP	Spray i krople udrażniające przewody nosowe	15
Oticlin Kids	Do regularnego czyszczenia uszu	16
CUE	Przeciwzapalne i przeciwgrybicze krople do uszu	17
Orogermina	Probiotyczny spray do gardła	18
Rinogermina	Probiotyczny spray do nosa	19
Immunotrofina kaszel	Aerozol doustny na kaszel i chrypkę	20
Immunotrofina	Na migdałki i odporność	21
Noctituss	Syrop na suchy kaszel na dzień i na noc	22
Emofix	Hemostatyczna maść na krwawienia z nosa i ran skórnych	23
Rinocross	Intensywnie nawilżający aerozol do nosa	24
Rinopanteina	Regenerująco-nawilżająca maść i aerozol do nosa	25
Puranox	Aerozol do gardła przeciw chrapaniu	26
Narivent	Przeciwozbrętkowy i przeciwzapalny aerozol do nosa	27
Wortie	Do usuwania kurzajek / brodawek	28
Nailner	Skuteczne rozwiązanie na grzybicę paznokci	29
My Sticker PRO plastry antycellulitowe	Redukcja cellulitu i tkanki tłuszczowej	30
My Sticker PRO plastry na opryszczkę	Leczenie i łagodzenie objawów opryszczki	31
Spotner blizny	Żel silikonowy na różne rodzaje blizn	32
My Sticker PRO plastry na blizny	Leczenie i redukcja blizn	33
Oftassiale	Krople do oczu regenerujące rogówkę o działaniu przeciwbólowym	34
Terso	Przeciwozbrętkowe krople do oczu	35
Saflohyal	Przeciwzapalne krople do oczu	36
Umastar	Nawilżająco-powlekające krople do oczu	37

ROWAtinex

Kapsułki miękkie i krople doustne

W leczeniu i profilaktyce
kamicy moczowej

Sprawdzony lek w kamicy moczowej oraz dolegliwościach dróg moczowych.

- Ułatwia rozpad kamieni i ich wydalanie
- Działa moczopędnie, rozkurczowo i przeciwbólowo
- Wywiera efekt przeciwzapalny i przeciwbakteryjny
- Zwiększa skuteczność zabiegu litotrypsji
- Zapobiega powstawaniu nowych kamieni
- Łagodzi objawy CP/CPPS
- Dobrze tolerowany również w podeszłym wieku

Wskazania

- Leczenie i profilaktyka kamicy moczowej i dolegliwości dróg moczowych oraz łagodzenie objawów im towarzyszących
- Po zabiegu litotrypsji, w celu zapobiegania kamicy resztkowej

Dawkowanie

30 minut przed posiłkiem.

Dorośli: 1 kapsułka 3-4 x dziennie lub 3-5 kropli 4-5 x dziennie.



30 kaps. BLOZ: 3127302



50 kaps. BLOZ: 6725901



10 ml BLOZ: 3127301



Substancje czynne: α -pinen, β -pinen, kamfen, cineol, fenchon, borneol, anetol. Lek OTC.
Skrócona informacja o leku na stronie nr 39.

W leczeniu i profilaktyce kamicy żółciowej

ROWAchol

Kapsułki miękkie i krople doustne

Sprawdzony lek w kamicy żółciowej oraz dolegliwościach wątrobowych.

- Zwiększa rozpuszczanie i ułatwia eliminację kamieni żółciowych
- Poprawia rozpuszczalność cholesterolu w żółci
- Pobudza wydzielanie żółci i zmniejsza jej zastój
- Działa przeciwskurczowo, przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie
- Stymuluje wydzielanie trzustkowe
- Zapobiega występowaniu bólu pooperacyjnego po cholecystektomii laparoskopowej
- Dobrze tolerowany również przez pacjentów w podeszłym wieku

Wskazania

- Leczenie i profilaktyka kamicy żółciowej oraz dolegliwości dróg żółciowych (stany skurczowe, dyskineza)
- Przed i po zabiegach w obrębie dróg żółciowych (w zespole po cholecystektomii)

Dawkowanie

30 minut przed posiłkiem.

Dorośli: 1 kapsułka 3-4 x dziennie lub 3-5 kropli 4-5 x dziennie. W przypadku kolki 20-30 kropli, w razie potrzeby dawkę można powtórzyć po 20 minutach.

Dzieci od 6 do 14 lat: 1 kapsułka 1-2 x dziennie lub 1-2 krople 3-4 x dziennie.



30 kaps. BLOZ: 5811601



50 kaps. BLOZ: 5811602



10 ml BLOZ: 3046501



Substancje czynne: α -pinen, β -pinen, kamfen, cineol, menton, mentol, borneol. Lek OTC.
Skrócona informacja o leku na stronie nr 39.

GASTROTUSS

Przeciwrefluksowy
syrop i tabletki do żucia

Szybko usuwa wszystkie objawy refluksu i zgagi.

- Tworzy mechaniczną barierę antyrefluksową
- Zapobiega cofaniu się treści pokarmowej
- Zobojętnia sok żołądkowy i hamuje aktywność pepsyny
- Przyspiesza proces opróżniania żołądka
- Regeneruje podrażnioną śluzówkę przełyku i zapewnia jej ochronę
- Eliminuje gazy, zapobiega wzdęciom i przyczynia się do zmniejszenia TLESR
- Łagodzi kaszel i chrypkę z refluksowego podrażnienia głośni


Wskazania

W leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego i krtaniowo-gardłowego oraz objawów:

- Zarzucanie treści pokarmowej, zgaga
- Zapalenie części nosowej i krtaniowej gardła
- Odbijanie, wzdęcia
- Kaszel, chrypka z refluksowego podrażnienia głośni

Dawkowanie

Dorośli i dzieci od 12. r.ż.: 1 saszетка lub 20 ml syropu lub 1-2 tabletki po głównych posiłkach i przed snem.



Substancje czynne:

Syrop: alginian magnezu, symetykon, miód, D-pantenol, płynne ekstrakty z prawoślazu lekarskiego i maku polnego, tlenek cynku, wodorowęglan sodu, wodorotlenek sodu. Tabletki do żucia: alginian magnezu, symetykon, wodorowęglan potasu. Wyrób medyczny.

Niskokaloryczny syrop przeciwrefluksowy

GASTROTUSS *light*

**Szybko usuwa wszystkie objawy refluksu i zgagi.
Zalecany dla pacjentów z nadwagą, otyłością, chorych na cukrzycę
i we wszystkich przypadkach wymagających diety niskokalorycznej.**

- Tworzy mechaniczną barierę antyrefluksową
- Zapobiega cofaniu się treści pokarmowej
- Zobojętnia sok żołądkowy i hamuje aktywność pepsyny
- Przyspiesza proces opróżniania żołądka
- Regeneruje podrażnioną śluzówkę przełyku i zapewnia jej ochronę
- Eliminuje gazy, zapobiega wzdęciom i przyczynia się do zmniejszenia TLESR
- Łagodzi kaszel i chrypkę z refluksowego podrażnienia głośni

Wskazania

W leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego i krtaniowo-gardłowego oraz objawów:

- Zarzucanie treści pokarmowej, zgaga
- Zapalenie części nosowej i krtaniowej gardła
- Odbijanie, wzdęcia
- Kaszel, chrypka z refluksowego podrażnienia głośni

Dawkowanie

Dzieci od 3. do 12. r.ż.:

10-20 ml po głównych posiłkach i przed snem.

Dorośli i dzieci od 12. r.ż.:

20 ml po głównych posiłkach i przed snem.



500 ml BLOZ: 9075370



Substancje czynne:

alginian magnezu, symetykon, wodorowęglan potasu, wodorotlenek potasu, D-pantenol. Wyrób medyczny.

GASTROTUSS Baby

Syrop przeciwrefluksowy
dla niemowląt i dzieci

Zapobiega cofaniu się treści pokarmowej i ulewaniu.
Szybko usuwa wszystkie objawy refluksu i zgagi.

- Tworzy mechaniczną barierę antyrefluksową
- Zobojętnia sok żołądkowy i hamuje aktywność pepsyny
- Przyspiesza proces opróżniania żołądka
- Regeneruje podrażnioną śluzówkę przełyku i zapewnia jej ochronę
- Eliminuje gazy, zapobiega wzdęciom i przyczynia się do zmniejszenia TLESR
- Łagodzi kaszel i chrypkę z refluksowego podrażnienia głośni
- Wysoki profil bezpieczeństwa

Wskazania

W leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego i krtaniowo-gardłowego oraz objawów:

- Zarzucanie treści pokarmowej, zgaga
- Zapalenie części nosowej i krtaniowej gardła
- Odbijanie, wzdęcia
- Kaszel, chrypka z refluksowego podrażnienia głośni

Dawkowanie

Niemowlęta do 5 kg masy ciała: 2,5-3 ml, 5-10 minut po karmieniu.

W przypadku cofania się treści pokarmowej
po zastosowaniu preparatu,
podać dodatkowo 1 ml syropu.

Niemowlęta i dzieci do 3. r.ż.:

5 ml po posiłkach i przed snem.

Dzieci do 12 r.ż.: 10-20 ml po posiłkach
i przed snem.

180 ml BLOZ: 9099458



8 034125 181414



Substancje czynne:

alginian magnezu, symetykon, D-pantenol, wodorowęglan sodu, wodorotlenek sodu. Wyrób medyczny.

Krople doustne przeciw kolkom i wzdęciom

COLINOX

Zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu w przewodzie pokarmowym oraz uzupełnia florę bakteryjną jelit.

- Wysoka dawka substancji czynnych – 20 kropli zawiera
 - 116 mg symetykonu
 - 1,2 mld bakterii probiotycznych *Bacillus coagulans*
- Podwójnie korzystne działanie
 - usuwa nadmiar gazów
 - reguluje florę bakteryjną jelit

Wskazania

- W leczeniu wzdęć, aerofagii, kolek gazowych
- W zaburzeniach dyspeptycznych, również przy współistniejących zaburzeniach mikroflory jelitowej
- W leczeniu zespołu jelita drażliwego
- Wspomagająco w leczeniu zakażeń *Helicobacter pylori*

Dawkowanie

Niemowlęta: 10 kropli 2-4 x dziennie, najlepiej po posiłku.

Dorośli i dzieci: 20 kropli 2-4 x dziennie, najlepiej po posiłku.

20 ml BLOZ: 9096407



Substancje czynne:

symetykon, zarodniki *Bacillus coagulans*. Wyrób medyczny.

STOMATOVIS

Pasta ochronna na aftowe zapalenie jamy ustnej

Przyspiesza leczenie aft, pleśniawek, drobnych urazów i uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej. Szybko uwalnia od bólu.

- Precyzyjnie przylega do błony śluzowej jamy ustnej
- Izoluje uszkodzoną tkankę przed działaniem czynników drażniących
- Zapobiega rozprzestrzenianiu się zmian chorobowych
- Przyspiesza gojenie
- Działa przeciwzapalnie i antyseptycznie
- Przywraca równowagę immunologiczną i wspomaga regenerację tkanek
- Zapewnia przedłużone uwalnianie substancji czynnych

Wskazania

- W leczeniu aft i owrzodzeń będących następstwem aftowego zapalenia jamy ustnej
- Po uszkodzeniach jamy ustnej będących wynikiem interwencji stomatologicznych

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: Nałożyć niewielką ilość pasty na miejsca chorobowo zmienione i lekko docisnąć. Pozostawić do osuszenia na co najmniej 20 sekund. Powtórzyć aplikację w razie konieczności.

5 ml BLOZ: 9047723



Substancje czynne:

biokompatybilny kopolimer PVM/MA, ksylitol, D-pantenol, karboksymetylo-beta-glukan, wyciąg z aloesu, śluz z malwy, witamina E, glicyryzynian potasu, witamina A, tlenek cynku, chlorobutanol. Wyrób medyczny.

Specjalistyczny zestaw na ciemieniuchę

dermicin

Serum

Zapewnia kompleksowe postępowanie terapeutyczne i pielęgnacyjne. Zestaw zawiera serum w aerozolu, delikatną szczotkę z gąbką i grzebień. Nie wymaga splukiwania.

- Wchłania się w skórę i rozmiękcza łuski
- Przywraca funkcje ochronne skóry
- Zmniejsza przeznaskórkową utratę wody
- Nie stymuluje wzrostu grzybów *Malassezia*
- Nie zawiera: sterydów, substancji zapachowych, barwników, parabenów, konserwantów

Wskazania

- W leczeniu niemowlęcego łojotokowego zapalenia skóry (ciemieniuchy)

Dawkowanie

Niemowlęta i dzieci: 2 x dziennie aż do ustąpienia łojotokowego zapalenia skóry. Leczenie zazwyczaj trwa od 1-4 tygodni.

30 ml BLOZ: 9080439



Substancje czynne:

olej z nasion ogórecznika lekarskiego, skwalan, witamina E, olej z nasion słonecznika zwyczajnego, wyciąg z liści rozmarynu lekarskiego. Wyrób medyczny.

PoxClin

BodyMousse

Pianka na świąd skóry i pokrzywkę

Szybko łagodzi świąd i podrażnienie skóry wywołane różnymi czynnikami.

- Przynosi natychmiastową ulgę
- Powstrzymuje odruch drapania i zapobiega powstawaniu blizn
- Zmniejsza ryzyko wtórnego zakażenia
- Korzystnie wpływa na równowagę flory bakteryjnej skóry
- Przyspiesza naturalny proces gojenia
- Odpowiednia do stosowania na dużej powierzchni skóry

Wskazania

- W celu szybkiego złagodzenia świądu i podrażnienia skóry, wywołanego różnymi czynnikami, m.in. pokrzywką, mięczakiem zakaźnym

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: co najmniej 3 x dziennie lub każdorazowo, gdy istnieje potrzeba złagodzenia dolegliwości (np. przy każdej zmianie ubrania).

100 ml BLOZ: 9088877



8 718053 574752 >



Substancje czynne:

ekstrakt z aloesu zwyczajnego, krospolimer galaktoarabinianu i kwasu poliglukuronowego (2QR), betaina, Laureth-9, gliceryna, pantenol, alantoina. Wyrób medyczny.

Pianka dla dzieci chorych **na ospę wietrzną**

PoxClin
CoolMousse

Szybko łagodzi świąd i podrażnienie skóry towarzyszące ospie wietrznej.

- Przynosi natychmiastową ulgę
- Powstrzymuje odruch drapania i zapobiega powstawaniu blizn
- Zmniejsza ryzyko wtórnego zakażenia
- Korzystnie wpływa na równowagę flory bakteryjnej skóry
- Przyspiesza naturalny proces gojenia
- Odpowiednia do stosowania na dużej powierzchni skóry

Wskazania

- W celu szybkiego złagodzenia świądu i podrażnienia skóry towarzyszącego ospie wietrznej

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: co najmniej 3 x dziennie lub każdorazowo, gdy istnieje potrzeba złagodzenia dolegliwości (np. przy każdej zmianie ubrania).

100 ml BLOZ: 9059979



8 718053 571942 >



Substancje czynne:

ekstrakt z aloesu zwyczajnego, krospolimer galaktoarabinianu i kwasu poliglukuronowego (2QR), betaina, Laureth-9, gliceryna, pantenol, alantoina. Wyrób medyczny.



Oczyszczająco-regenerujący aerozol do nosa z beta-glukanem

Oczyszcza i regeneruje błonę śluzową. Ułatwia higienę nosa.

- Udrażnia nos i zatoki przynosowe
- Nawilża i regeneruje błonę śluzową nosa i zatok
- Normalizuje pH wydzieliny nosowej
- Sprzyja miejscowemu wzrostowi odporności
- Zmniejsza ryzyko powikłań bakteryjnych, związanych z zastojem wydzieliny

Wskazania

- Zastój wydzieliny, zapalenie zatok przynosowych, migdałków, polipowatość, nieżyt nosa
- Leczenie pooperacyjne w obrębie nosogardzieli
- Zmiany błony śluzowej wywołane niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi
- Codzienna higiena nosa

Dawkowanie

Dorośli i dzieci:

rozpylać w razie konieczności kilka razy dziennie.



50 ml BLOZ: 9046835



A906648757

Substancje czynne:

karboksymetylo-beta-glukan, roztwór izotoniczny o naturalnym odczynie pH. Wyrób medyczny.

Spray i krople udrażniające przewody nosowe

GripSTOP

**Skutecznie uwalnia od kataru nawet przy uporczywych infekcjach.
Już w pierwszych objawach przeziębienia i grypy.**

- Udrażnia przewody nosowe i poprawia komfort oddychania
- Chroni przed zakażeniami wirusowymi i bakteryjnymi
- Działa przeciwzapalnie i immunostymulująco
- Nie uszkadza i nie wysusza śluzówki
- Regeneruje błonę śluzową nosa
- Bezpieczny w terapii krótko i długookresowej

Wskazania

- W stanach niedrożności przewodów nosowych oraz w utrudnionym oddychaniu przez nos
- W profilaktyce i terapii nieżytów nosa na tle infekcyjnym i alergicznym, przewlekłego zapalenia zatok przynosowych, obrzęku błony śluzowej nosogardzieli, zalegającej wydzieliny
- Jako alternatywa dla leków obkurczających naczynia krwionośne śluzówki

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: Krople: 2 krople 3-4 x dziennie. Spray: 2 rozpylenia 2 x dziennie.
Do każdego otworu nosowego.



Substancje czynne:

laktoferyna, karboksymetylo-beta-glukan, D-pantenol, glicyryzynian dwupotasowy. Wyrób medyczny.

Oticlin Kids

do higieny uszu

Do regularnego
czyszczenia uszu

Pompka w kształcie hipopotama to prosty, skuteczny i przyjazny dla dzieci sposób na regularne czyszczenie uszu.

- Oczyszcza przewód słuchowy
- Usuwa nadmiar woskowiny
- Zapobiega infekcjom i tworzeniu korków woskowinowych
- Utrzymuje uszy w czystości
- Łatwy i bezpieczny w użyciu
- Kształt i rozmiar końcówki uniemożliwiają przypadkowe wsunięcie jej zbyt głęboko do ucha

Wskazania

Dla dzieci od 3. roku życia:

- Do regularnego czyszczenia uszu w warunkach domowych
- Narażonych na zaleganie wody w przewodzie słuchowym (podczas kąpieli lub uprawiania sportów wodnych)
- Z woskowiną zalegającą w przewodzie słuchowym
- Korzystających z aparatów słuchowych, zatyczek lub słuchawek do uszu
- Dbających o higienę przewodu słuchowego

Dawkowanie

Dzieci od 3. r.ż.: co drugi dzień, najlepiej podczas kąpieli.

10 ml BLOZ: 9092719



8 714207 220506

Substancje czynne:

sól sodowa kwasu łojowego, gliceryna. Wyrób medyczny.



Przeciwzapalne i przeciwgrzybicze krople do uszu

CuE

W profilaktyce i leczeniu stanów zapalnych przewodu słuchowego zewnętrznego na tle: grzybiczym, bakteryjnym, alergicznym i do codziennej higieny uszu.

- Wspomaga leczenie stanów zapalnych przewodu słuchowego zewnętrznego
- Działa przeciwzapalnie i antyseptycznie (przeciwgrzybiczo i przeciwbakteryjnie)
- Łagodzi objawy zapalenia i zapobiega nawrotom infekcji
- Przyspiesza regenerację nabłonka
- Zapewnia prawidłową higienę uszu (udrażnia i utrzymuje odpowiednie pH)

Wskazania

- Ostre i przewlekłe zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego (bakteryjne, grzybicze, wirusowe, alergiczne)
- Nawracające stany zapalne (np. „ucho pływaka”, egzema)
- Podrażnienia spowodowane używaniem patyczków higienicznych, słuchawek, aparatów słuchowych
- Zaleganie korka woszczynowego
- Zapewnienie prawidłowej higieny uszu

Można stosować przed badaniem laryngologicznym (krople są bezbarwne).

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: 3-4 krople 2 x dziennie.



Substancje czynne:

glikol propylenowy, glicerol, klimbazol, glicyryznian dwupotasowy, kwas octowy, alantoina, ekstrakty olejowe (lebiodka pospolita, tymianek pospolity, cynamonowiec cejloński, oliwka europejska, rozmaryn lekarski, mięta pieprzowa, lawenda lekarska, gorkznik kanadyjski, cytryna zwyczajna). Wyrób medyczny.

ORÜGERMINA

S. salivarius 24SMBc + S. oralis 89a

Probiotyczny spray
do gardła

**Zapobiega infekcjom gardła oraz migdałków podniebiennych.
Przywraca prawidłową florę bakteryjną górnych dróg oddechowych.**

- Zwiększa odsetek wyleczeń
- Zmniejsza ryzyko nawrotów infekcji
- Zmniejsza zapotrzebowanie na antybiotyki
- Hamuje tworzenie biofilmu przez patogeny
- Min. 4 mld CFU w jednej dawce

Wskazania

- W leczeniu i profilaktyce zakażeń gardła i migdałków podniebiennych
- Po miejscowej i/lub doustnej antybiotykoterapii, w celu ułatwienia odtworzenia prawidłowej flory bakteryjnej gardła
- We wszystkich przypadkach, gdy konieczne jest przywrócenie prawidłowej flory bakteryjnej gardła

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: 2 rozpylenia 1 x dziennie przez 30 dni, przez co najmniej 3 kolejne miesiące.

2x10 ml BLOZ: 9085642



8 034 125 1804 93 >



Substancje czynne:

liofilizowany: Streptococcus salivarius 24SMBc i Streptococcus oralis 89a (min. 125 x 10⁹ CFU/g). Wyrób medyczny.

Probiotyczny spray do nosa

RINÖGERMINA

S. salivarius 24SMBc + S. oralis 89a

Zapobiega infekcjom nosa, gardła i trąbki Eustachiusza, takim jak: zapalenie ucha środkowego, migdałka gardłowego, nosa i zatok przynosowych. Przywraca prawidłową florę bakteryjną górnych dróg oddechowych.

- Zwiększa odsetek wyleczeń
- Zmniejsza ryzyko nawrotów infekcji
- Zmniejsza zapotrzebowanie na antybiotyki
- Hamuje tworzenie biofilmu przez patogeny
- Min. 10 mld CFU w jednej dawce

Wskazania

- W leczeniu i profilaktyce zakażeń nosa, gardła i trąbki Eustachiusza, takich jak: zapalenie ucha środkowego, migdałka gardłowego, błony śluzowej nosa i zatok
- Po miejscowej i/lub doustnej antybiotykoterapii, w celu ułatwienia odtworzenia prawidłowej flory bakteryjnej nosogardzieli
- We wszystkich przypadkach, gdy konieczne jest przywrócenie prawidłowej flory bakteryjnej w jamie nosowej i części nosowej gardła

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: 2 rozpylenia 2 x dziennie przez 7 dni, przez co najmniej 3 kolejne miesiące, do każdego otworu nosowego.



Substancje czynne:

liofilizowany: Streptococcus salivarius 24SMBc i Streptococcus oralis 89a (min. 125 x 10⁹ CFU/g). Wyrób medyczny.

IMMUNOTROFINA

kaszel

Aerozol doustny
na kaszel i chrypkę

Aerozol o właściwościach powlekających, zalecany w leczeniu objawowym kaszlu i chrypki.

- Zmniejsza częstotliwość i intensywność kaszlu
- Powleka i osłania błonę śluzową górnych dróg oddechowych
- Łagodzi ból gardła i podrażnienie błony śluzowej
- Przynosi ulgę w chrypcie i przeciążeniu strun głosowych
- Chroni przed drażniącym działaniem czynników zewnętrznych
- Naturalny skład

Wskazania

- W objawowym leczeniu kaszlu i chrypki u dorosłych i dzieci od 12. miesiąca życia, wywołanych różnymi czynnikami:
 - zapaleniem górnych dróg oddechowych
 - zapaleniem gardła i migdałków
 - przeciążeniem strun głosowych
 - alergią
 - innymi (dym, pyły, opary itp.)

Dawkowanie

Dorośli i dzieci od 12. m. ż.: 2 rozpylenia 3-4 x dziennie.

30 ml BLOZ: 9061610



8 034 125 118 113 1



Substancje czynne:

płynny wyciąg z maku polnego, płynny wyciąg z prawoślazu lekarskiego, miód. Wyrób medyczny.

**Na migdałki
i odporność**

IMMUNOTROFINA

suplement diety

**Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie tkanki limfatycznej gardła i migdałków.
Zwiększa odporność na infekcje.**

- Łagodzi objawy związane ze stanem zapalnym i przerostem migdałków
- Poprawia metabolizm tkanki limfatycznej gardła
- Wzmacnia naturalną barierę immunologiczną organizmu
- Wygodne dawkowanie – 1 x dziennie

Wskazania

- Profilaktyka i wspomaganie leczenia przerostu migdałków
- Nawracające infekcje górnych dróg oddechowych
- Obniżona odporność
- Pomocniczo podczas antybiotykoterapii

Dawkowanie

Dzieci do 3. r. ż.: 5 ml 1 x dziennie.

Dorośli i dzieci od 3. r.ż.: 10 ml 1 x dziennie.

200 ml BLOZ: 8607402



8 034 125 18 124 7



Substancje czynne w 5 ml:

arginina 0,275 g, beta-glukan z drożdży (*Saccharomyces cerevisiae*) 2,5 mg, kwas pantotenowy 3 mg (50%)*, witamina B₆ 0,5 mg (35,5%)*, jod 100 µg (66,5%)*, witamina B₁₂ 0,5 µg (20%)*. Suplement diety.

* % RWS (referencyjna wartość spożycia)

NoctiTuss

Syrop na suchy kaszel



Przynosi ulgę w kaszlu. Syrop o właściwościach mukoadhezyjnych, zmiękczejących i kojących.

- Łagodzi podrażnienie
- Hamuje odruch kaszlowy
- Ułatwia odkrztuszanie
- Działa przeciwzapalnie
- Powleka i nawilża błonę śluzową gardła

Wskazania

- W objawowym leczeniu suchego, drażniącego kaszlu, występującego w ciągu dnia i/lub w nocy, zarówno u dorosłych, jak i dzieci od 1. roku życia.

Dawkowanie

Rano i wieczorem:

Dzieci od 1. do 3. r.ż.: 5 ml 2 x dziennie.

Dzieci od 3. do 12. r.ż.: 10 ml 2 x dziennie.

Dorośli i dzieci od 12 r.ż.: 20 ml 2 x dziennie.

200 ml BLOZ: 9095009



Substancje czynne:

miód, ekstrakty ze ślazu dzikiego, prawoślazu lekarskiego i stulisza lekarskiego, alginian magnezu. Wyrób medyczny.

Hemostatyczna maść na krwawienia z nosa i ran skórnych

EMOFI X

**Nieinwazyjne i szybkie rozwiązanie na krwawienia z nosa i ran skórnych.
Wzmacnia działanie naturalnych czynników krzepnięcia krwi.**

- Szybko hamuje krwawienia z nosa o różnej etiologii i krwawienia z drobnych ran skórnych
- Tworzy mechaniczną barierę ochronną
- Przyspiesza regenerację i ułatwia gojenie ran
- Zawiera aplikator donosowy

Wskazania

- Zapobieganie i powstrzymywanie epizodów krwawienia ze skóry i błon śluzowych, takich jak: krwotok z nosa wywołany samoistnie lub spowodowany urazem, krwawienia z drobnych ran skórnych, itp.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: Hamowanie krwawienia: należy pokryć odpowiednią ilością maści krwawiące miejsce. Zapobieganie nawrotom krwawienia: 2 x dziennie, przez co najmniej 2 tygodnie po ostrym epizodzie krwawienia.



Substancje czynne:

mieszanka nasyconych kwasów tłuszczowych, wyciąg białkowy z drożdży, fosfatydylocholina, chlorki wapnia, potasu i magnezu. Wyrób medyczny.

Utrzymuje prawidłowe nawilżenie błony śluzowej i nadaje właściwą elastyczność. Wspomaga proces regeneracji. Zalecany w syndromie suchego nosa.

- Intensywnie nawilża błonę śluzową
- Zapewnia przedłużone powlekanie
- Przyspiesza regenerację
- Przywraca funkcje błony śluzowej
- Łagodzi podrażnienie

Wskazania

- Suchość i atrofia błony śluzowej
- Leczenie pooperacyjne nosa i zatok przynosowych, w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania błony śluzowej nosa
- Uszkodzenia śluzówki spowodowane stosowaniem innych aerozoli (po sterydoterapii donosowej i lekach obkurczających) lub krwawieniem

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: 2 rozpylenia 2 x dziennie, do każdego otworu nosowego.

20 ml BLOZ: 9085643



8 4034125 180455 >



Substancje czynne:

D-pantenol, witamina E, witamina A, biotyna, usieciowany kwas hialuronowy. Wyrób medyczny.

Regenerująco-nawilżająca maść i aerozol do nosa

RINOPANTEINA

Podwójnie korzystne działanie na błonę śluzową nosa i zatok: intensywne regeneracja i nawilżanie.

- Powleka błonę śluzową nosa i utrzymuje prawidłowe nawilżenie
- Wspomaga proces regeneracji śluzówki
- Odżywia śluzówkę i zabezpiecza przed wysychaniem oraz czynnikami zewnętrznymi
- Maść łagodzi i leczy otarcia skóry nosa przy przewlekłych katarach

Wskazania

- Suchość i atrofia błony śluzowej
- Alergiczny i polekowy nieżyt nosa (po sterydoterapii donosowej i lekach obkurczających), ozena
- Po urazach, krwotokach, zabiegach chirurgicznych, w celu ułatwienia regeneracji błony śluzowej nosa
- Profilaktyka i leczenie popękanej skóry w okolicy nosa, spowodowanej katarzem
- Do badań endoskopowych oraz podczas zabiegu tamponowania nosa

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: Maść: 1-3 x dziennie. Aerozol: 2 rozpylenia 2 x dziennie.
Do każdego otworu nosowego.



10 g BLOZ: 9046830



8 034 125 180905 >

20 ml BLOZ: 9061605



8 034 125 180202 >

Substancje czynne:

Maść: witamina A, D-pantenol, hydrolizat proteinowy owsa zwyczajnego, hialuronian sodu.
Aerozol: D-pantenol, witamina E, witamina A. Wyroby medyczne.

Opatentowane rozwiązanie eliminujące chrapanie.

- Zmniejsza drgania tkanek miękkich w tylnej części gardła poprzez aktywne usztywnienie i nawilżenie
- Zmniejsza natężenie i częstotliwość chrapania
- Ułatwia oddychanie
- Poprawia jakość snu
- Ergonomiczny, łatwy w użyciu aplikator zapewnia precyzyjne dotarcie preparatu do tylnej części gardła

Wskazania

- Zalecany dla osób chrapiących

Dawkowanie

Dorośli i dzieci od 12. r. ż.: 4 rozpylenia do gardła przed snem.
W razie potrzeby powtórzyć użycie w nocy.



40 ml BLOZ: 9055858



8 716816 100002 >

Substancje czynne:

wyciąg z: mierznicy czarnej, szanty zwyczajnej, imbiru lekarskiego, ksylitol, betaina, gliceryna, olejki z: białego czarna, mięty pieprzowej, eukaliptusa gałkowego. Wyrób medyczny.

Przeciwozrzękowy i przeciwzapalny aerozol do nosa

narivent

Szybko zmniejsza obrzęk i hamuje proces zapalny.

- Wywiera szybkie i silne działanie osmotyczne
- Hamuje rozwój procesu zapalnego
- Działa przeciwzapalnie i przeciwalergicznie
- Skuteczność działania porównywalna do sterydów donosowych
- Nie powoduje podrażnień śluzówki i innych działań niepożądanych
- Bezpieczny w długotrwałym stosowaniu

Wskazania

- W alergicznym i naczynioruchowym nieżycie nosa
- W przeroście małżowin nosowych
- W leczeniu obrzęku towarzyszącego ostrym i przewlekłym stanom zapalnym zatok przynosowych i migdałka gardłowego
- W leczeniu i profilaktyce pooperacyjnych nawrotów polipów nosa
- W leczeniu przed i pooperacyjnym patologii nosa i zatok przynosowych

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: 2 rozpylenia 2 x dziennie, do każdego otworu nosowego.

20 ml BLOZ: 9096264



8 4034125 181117 >

Substancje czynne:

mannitol, glicyryzjnian dwupotasowy. Wyrób medyczny.



wortie®

Do usuwania kurzajek / brodawek

**Bezpieczny system do krioterapii w warunkach domowych
i plastry z 40% kwasem salicylowym.**

Wortie 4+

Nowopowstałe kurzajki / brodawki

- Bezpieczna krioterapia
- Metalowa końcówka precyzyjnie zamroza bez kontaktu gazu ze skórą
- Wystarczy 1 aplikacja
- Łatwy i szybki w użyciu – nie wymaga montażu

Wortie Advanced 12+

Zrogowaciałe, dojrzałe kurzajki / brodawki

Plastry Wortie 4+

- Leczą, chronią i maskują kurzajkę / brodawkę
- Zapobiegają rozprzestrzenianiu infekcji
- Bezpieczne i wygodne w użyciu - przykleić przed snem i odkleić rano

Wskazania

- Leczenie kurzajek / brodawek na dłoniach i stopach, wywołanych przez zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

Dawkowanie

Wortie: Dla dorosłych i dzieci od 4. r.ż. i **Wortie Advanced:** Dla dorosłych i dzieci od 12. r.ż.: schłodzoną metalową końcówkę precyzyjnie przyłożyć do kurzajki / brodawki – 20 sek. na dłoń, 40 sek. na stopie.

Plastry Wortie: Dla dorosłych i dzieci od 4. r.ż.: przykleić na dzień lub na noc, a następnie usunąć. Stosować 7–14 dni.



50 ml BLOZ: 9061022



8 718053 572048 >



50 ml BLOZ: 9097773



7 350068 603396 >



15 szt. BLOZ: 9097425



7 350068 603372 >

Substancje czynne:

Krioterapia: eter dimetylowy. Plastry: 100% bawełniane plastry z 40% kwasem salicylowym. Wyroby medyczne.

Skuteczne rozwiązanie na grzybicę paznokci

nailner

Leczy grzybicę paznokci. Chroni przed zakażeniem.

- Opatentowany system transportu substancji czynnych zapewni przenikanie składników aż do łożyska paznokcia
- Obniża pH i tworzy warunki niekorzystne dla rozwoju grzybów
- Rozjaśnia płytkę i poprawia wygląd paznokci
- Efekt widoczny już po 7 dniach
- Łatwy i szybki w użyciu – nie wymaga spiwowania paznokcia

Wskazania

- Leczenie i profilaktyka grzybicy paznokci

Dawkowanie

Dorośli: 2 x dziennie przez pierwsze 4 tygodnie, a następnie 1 x dziennie, do czasu wyrośnięcia zdrowego paznokcia w miejsce uszkodzonego.



4 ml BLOZ: 9093156



5 ml BLOZ: 9072896



Substancje czynne:

mleczan etylu, gliceryna, kwas mlekowy, resacetofenon, kwas cytrynowy. Wyrób medyczny.

My Sticker

PRO

antycellulitowe
plastry

Redukcja cellulitu
i tkanki tłuszczowej

Jedynie na rynku plastry antycellulitowe, wykorzystujące zasadę jonoforezy w celu zwiększenia absorpcji substancji czynnych, co pozwala uzyskać lepszy efekt antycellulitowy oraz modelujący.

- Wspomagają redukcję cellulitu i tkanki tłuszczowej
- Zmniejszają widoczność „skórki pomarańczowej”
- Poprawiają wygląd skóry i sylwetki
- Są łatwe w użyciu, dyskretne, dobrze przylegają do skóry
- Zapewniają przedłużone, 24 godzinne działanie

Wskazania

- Niedoskonałości skóry spowodowane cellulitem lub nadmiarem tkanki tłuszczowej

Dawkowanie

Dorośli: 2 plastry na dobę (pozostawić na 24 godziny) po 1 na każdą nogę, przez co najmniej 1 miesiąc; następnie 1 plaster na dobę, naprzemiennie na każdą z nóg.



28 szt. BLOZ: 7078499



Substancje czynne:

kofeina, arginina, ekstrakty z morskoczynu, rosiczki, planktonu, goździka, cynamonu i imbiru. Kosmetyk.

Leczenie i łagodzenie
objawów **opryszczki**

My Sticker
PRO

na opryszczkę
plastry transparentne

Tworzą mechaniczną barierę ochronną i przyspieszają proces leczenia. Kwas hialuronowy zapewnia optymalne warunki dla prawidłowego gojenia pęcherzyków.

- Wspomagają leczenie opryszczki wargowej i przyspieszają gojenie
- Łagodzą uczucie pieczenia, swędzenia i mrowienia
- Maskują objawy opryszczki wargowej
- Chronią zmiany chorobowe przed czynnikami zewnętrznymi
- Zapobiegają powstawaniu strupków, pęcherzyków i blizn
- Ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa
- Zmniejszają ryzyko zakażenia bakteryjnego

Wskazania

- Leczenie opryszczki wargowej wywołanej przez wirus *Herpes simplex*

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: od wystąpienia pierwszych objawów opryszczki wargowej (swędzenie lub pieczenie) aż do całkowitego wyleczenia.



15 szt. BLOZ: 9092718



8 033638 952450 >

Substancje czynne:

warstwa adhezyjna na bazie wody, zawierająca kwas hialuronowy. Wyrób medyczny.

spotner

BLIZNY

Żel silikonowy
na różne rodzaje blizn

Żel silikonowy wzbogacony o składniki kosmetyczne, w tubce z końcówką masującą. Poprawia wygląd blizn i rozstępów.

- Poprawia wygląd skóry
- Przywraca elastyczność tkanki bliznowatej
- Chroni przed promieniowaniem UV i wolnymi rodnikami
- Łatwa w użyciu tubka z końcówką do masażu pobudza krążenie krwi
- Może być stosowany pod kosmetyki pielęgnacyjne i pod makijaż

Wskazania

- Blizny po zabiegach chirurgicznych
- Blizny po usuwaniu tatuaży
- Blizny po szczepieniach
- Blizny po przebytej ospie wietrznej
- Blizny potrądzikowe
- Rozstępy

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: 2 x dziennie, najlepiej od razu po zagojeniu rany.

15 ml BLOZ: 7053123



8 718053 1571997 >



Substancje czynne:

silikon, popiół pospolity, alantoina, witaminy C i E, wyciąg z nasion śliwy domowej, olej z dzikiej róży. Kosmetyk.

Leczenie i redukcja blizn

My Sticker

PRO

plastry na blizny
z kwasem hialuronowym

Redukują blizny i poprawiają wygląd skóry. Zapobiegają nieprawidłowemu bliznowaceniu. Skuteczne wobec różnego rodzaju blizn, w tym po cesarskim cięciu.

- Przyspieszają proces przebudowy tkanki bliznowatej
- Pomagają odzyskać elastyczność skóry
- Warstwa adhezyjna plastrów łączy i wiąże ze sobą brzegi blizny
- Tworzą hydroaktywny opatrunek, który dodatkowo chroni bliznę
- 24-godzinne działanie plastrów pozwala na lepszą kontrolę procesu gojenia
- Plaster (10 cm x 20 cm) można przyciąć do pożądanego wymiaru

Wskazania

- Nowopowstałe blizny
- Stare blizny przerostowe oraz bliznowce (keloidy)
- Blizny po cesarskim cięciu
- Blizny różnego pochodzenia (np. po zabiegach chirurgicznych)
- Blizny powstałe z nadmiernego rogowacenia powierzchniowych obszarów skóry (np. po oparzeniach, otarciach, skaleczeniach)

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: pozostawić przyklejony plaster od 8 do 24 godzin, a następnie zastąpić go nowym.



2 szt. BLOZ: 9093129



Substancje czynne:

kwas hialuronowy. Wyrób medyczny.

Oftassiale

Krople do oczu
regenerujące rogówkę
o działaniu przeciwbólowym

**Usuwa przyczynę bólu, regeneruje rogówkę.
Wzmacnia ochronę powierzchni oka.**

- Usuwa przyczyny dolegliwości bólowych
- Przywraca prawidłową strukturę i funkcje powierzchni rogówki
- Wspomaga procesy naprawcze nabłonka i zakończeń nerwowych rogówki
- Stabilizuje film łzowy
- Chroni powierzchnię oka przed uszkodzeniem fototoksycznym i mechanicznym

Wskazania

- Wspomaganie procesów regeneracji nabłonka i zakończeń nerwowych rogówki
- Leczenie objawowe bólu i dyskomfortu spowodowanego: zabiegami chirurgicznymi, urazami powierzchownych struktur gałki ocznej, nawracającymi erozjami i nadżerkami nabłonka rogówki, keratopatią, czynnikami zewnętrznymi

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: 1-2 krople do każdego oka 2-3 x dziennie.



Substancje czynne:

sól sodowa kwasu hialuronowego, α -glicerylofosforylcholina, witamina B₁₂, witamina B₆, D-pantenol.
Wyrób medyczny.

Przeciwochrztkowe krople do oczu

TeRsO

**Jedynie przeciwochrztkowe krople do oczu z mannitem o dziaaniu osmotycznym.
W leczeniu obrzku rogówki o róznej patogenezie.**

- Dziaa przeciwochrztkowo
- Przywraca funkcje optyczne rogówki
- Poprawia przejrzystość rogówki i ostrość widzenia
- Zmniejsza dyskomfort
- Stabilizuje film łzowy

Wskazania

- Przewlekły obrzku rogówki: keratopatia pęcherzowa, dystrofia Fuchsa
- Świeżo powstały obrzku rogówki: pooperacyjny (zaćmy, keratoplastyki, chirurgii ciała szklistego i siatkówki), w przebiegu ostrej jaskry, pourazowy
- Obrzku nabłonka rogówki spowodowany noszeniem soczewek kontaktowych

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: 1-2 krople do każdego oka 2-3 x dziennie.



Substancje czynne:

mannitol, glicerol, sól sodowa kwasu hialuronowego. Wyrób medyczny.

SafloHyal

Przeciwzapalne
krople do oczu

Niesterydowe krople do oczu bez konserwantów o działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym.

- Hamuje rozwój procesu zapalnego
- Działa przeciwzapalnie i przeciwalergicznie
- Zapewnia długotrwały efekt nawilżający i powlekający
- Stabilizuje film łzowy i zwiększa jego objętość
- Odpowiedni dla pacjentów stosujących leki przeciwjaskrowe
- Technologia OSD ułatwia dozowanie kropli

Wskazania

- W leczeniu objawowym stanów zapalnych powierzchni oka (świądu, uczucia ciała obcego, zaczerwienienia, itp.), takich jak:
 - dyskomfort w oku
 - zapalenie brzegów powiek
 - zapalenie spojówek (alergiczne i niealergiczne)

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: 1-2 krople do każdego oka 2-3 x dziennie.



Substancje czynne:

glukuronid enoksolonu, sól sodowa kwasu hialuronowego, kopolimer PEG/PPG. Wyrób medyczny.

Nawilżająco-powlekające krople do oczu

Umastar

Krople do oczu bez konserwantów na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego i beta-glukanu o działaniu nawilżającym i powlekającym.

- Poprawia jakość filmu łzowego
- Tworzy warstwę ochronną, która powleka i utrzymuje się na powierzchni oka przez długi czas
- Nie wymaga zdejmowania soczewek kontaktowych przed aplikacją
- Technologia OSD ułatwia dozowanie kropli

Wskazania

- W leczeniu objawów zespołu suchego oka spowodowanego przez:
 - uszkodzenia mechaniczne
 - zaburzenia hormonalne
 - oddziaływanie szkodliwych czynników środowiskowych
 - obciążenie wzroku
 - stosowanie leków: antydepresyjnych, beta-blokerów, prostaglandyn

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: 1-2 krople do każdego oka 2-3 x dziennie.



Substancje czynne:


usieciowany hialuronian sodu, karboksymetylo- β -glukan. Wyrób medyczny.



Notatki

A series of horizontal dotted lines for taking notes, filling the majority of the page.





Skrócona informacja o leku Rowatinex: kapsułki miękkie, krople doustne. Opakowanie: Kapsułki miękkie: 30, 50 kapsulek miękkich. Krople doustne: 10 ml. Skład: Kapsułki miękkie: Jedna kapsułka zawiera: α -pinenum 24,8 mg, β -pinenum 6,2 mg, Camphenum 15,0 mg, Cineolum 3,0 mg, Fenchonum 4,0 mg, Borneolum 10,0 mg, Anetholum 4,0 mg, substancje pomocnicze: oliwa z oliwek 33,0 mg, powłoczka kapsułki: żelatyna wołowa, glicerol 85%, etylu parahydroksybenzoesan sodowy, propylu parahydroksybenzoesan sodowy, żółcień pomarańczowa FCF 85% (E110), żółcień chinolinowa WS 70% (E104). Krople doustne: 100 g kropli zawiera: α -pinenum 24,8 g, β -pinenum 6,2 g, Camphenum 15,0 g, Cineolum 3,0 g, Fenchonum 4,0 g, Borneolum 10,0 g, Anetholum 4,0 g, substancje pomocnicze: oliwa z oliwek 33,0 g. Dawkowanie i sposób stosowania: Doustnie. Preparat przyjmować na 30 minut przed posiłkiem. Zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów niż normalnie w czasie przyjmowania preparatu. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej: Kapsułki: 1 kapsułka, 3-4 razy na dobę. Krople: jednorazowo 3-5 kropli, 4-5 razy na dobę. Krople podawać na cukrze (kostka lub łyżeczka do herbaty). Załączony kroplicznik należy stosować do odmierzenia dawki. Wskazania do stosowania: Rowatinex jest lekiem, który działa moczopędnie oraz łagodnie rozkurczająco na drogi moczowe, ułatwiając wydalanie małych złożeń kamieni nerkowych. Pomocniczo w przypadku stwierdzenia małych złożeń kamieni nerkowych (tzw. piasku nerkowego). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. I trymestr ciąży i okres karmienia piersią. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Rowatinex nie jest przeznaczony dla chorych z ostrą kolką nerkową, bezmoczem lub ciężkimi zakażeniami dróg moczowych. Działania niepożądane: U niewielkiej liczby pacjentów występowały lekkie, przejściowe zaburzenia żołądkowe. W rzadkich przypadkach występowały wymioty. W dwóch przypadkach stwierdzono nietolerancję leku (z nieznanej przyczyny) - działania niepożądane występowały rzadko i miały niewielkie znaczenie. Podmiot odpowiedzialny: Rowa-Wagner GmbH & Co. KG, Arzneimittelfabrik, Frankenforster Strasse 77, D-51427 Bergisch Gladbach, Niemcy. Informacji w Polsce udziela: VITAMED PHARMACEUTICALS Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 24, 97-213 Smardzewice, tel.: 44 710 86 99. Pozwolenie MZ nr: kapsułki miękkie 4385, krople doustne 4386. Kategoria dostępności: OTC - lek wydawany bez recepty.

Skrócona informacja o leku Rowachol: kapsułki miękkie, krople doustne. Opakowanie: Krople doustne: butelka 10 ml. Kapsułki miękkie: butelki 30, 50 kapsulek. Skład: Kapsułki miękkie: Jedna kapsułka zawiera: α -pinen 13,6 mg, β -pinen 3,4 mg, Camphen 5,0 mg, Cineol 2,0 mg, Menthon 6,0 mg, Menthol 32,0 mg, Borneol 5,0 mg, substancje pomocnicze: oliwa z oliwek 33,0 mg. Powłoczka kapsułki: żelatyna, glicerol 85%, hydroksybenzoesan etylu (sól sodowa), hydroksybenzoesan propylu (sól sodowa), wodny roztwór miedziowego kompleksu chlorofilu (E141). Krople doustne: 100 g kropli zawiera: α -pinen 13,6 g, β -pinen 3,4 g, Camphen 5,0 g, Cineol 2,0 g, Menthon 6,0 g, Menthol 32,0 g, Borneol 5,0 g, substancje pomocnicze: oliwa z oliwek 33,0 g. Dawkowanie i sposób stosowania: Doustnie. Preparat przyjmować na 30 minut przed posiłkiem. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej: Kapsułki: Dorośli: 1 kapsułka, 3-4 razy na dobę. Dzieci od 6 do 14 lat: 1 kapsułka, 1-2 razy na dobę. Krople: Dorośli: jednorazowo 3-5 kropli 4-5 razy na dobę. W przypadku wystąpienia kolki zalecana dawka to 20-30 kropli. W razie potrzeby dawkę można powtórzyć po upływie 20 minut. Dzieci od 6 do 14 lat: jednorazowo 1-2 krople 3-4 razy na dobę. Krople podawać na cukrze (kostka lub łyżeczka do herbaty). Załączony kroplicznik należy stosować do odmierzenia dawki. Wskazania do stosowania: Leczenie łagodnych dolegliwości spowodowanych kamcią żółciową. Profilaktyka kamicy dróg żółciowych. Stany skurczowe dróg żółciowych, dyskineza dróg żółciowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. I trymestr ciąży i okres karmienia piersią. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Zachowawcze leczenie kamicy w przewodzie żółciowym wspólnym powinno się rozpocząć ze świadomością, że może prowadzić do komplikacji klinicznych takich jak: żółtaczka zaporowa, wstępujące zapalenie dróg żółciowych, zapalenie trzustki i innych. Lekarz powinien mieć świadomość konieczności poinformowania pacjenta (szczególnie pacjentów w starszym wieku) o niezbędności podjęcia wymaganych środków. Działania niepożądane: Działania niepożądane występują bardzo rzadko, obejmują odbijania i uczucie miętego smaku po jedzeniu. Objawy te można zredukować lub zlikwidować stosując preparat na czczo, 30 minut przed jedzeniem. W pojedynczych przypadkach donoszono o bolesności ust i owrzedzeniu błony śluzowej jamy ustnej, przerwanie leczenia powoduje szybkie zniknięcie powyższych działań niepożądanych. Podmiot odpowiedzialny: Rowa-Wagner GmbH & Co. KG, Arzneimittelfabrik, Frankenforster Strasse 77, D-51427 Bergisch Gladbach, Niemcy. Informacji w Polsce udziela: VITAMED PHARMACEUTICALS Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 24, 97-213 Smardzewice, tel.: 44 710 86 99. Pozwolenie MZ nr: krople doustne 8937, kapsułki miękkie 8938. Kategoria dostępności: OTC - lek wydawany bez recepty.

Szczegółowe informacje dotyczące produktów prezentowanych w niniejszym katalogu zawarte są w ulotkach dołączonych do opakowań. Piśmiennictwo dla poszczególnych produktów znajduje się w ulotkach promocyjnych.



VITAMED PHARMACEUTICALS Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 24
97-213 Smardzewice
Tel. (+48) 44 710 86 99
www.vitamed.pl, www.vitamedlive.pl



DMG POLSKA SP. Z O.O.

DMG Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
Tel. (+48) 44 710 86 99
www.dmgpolska.eu

KAT/01/07-2020

